



Rock Machine. Kemény, mint a szikla. Szívós és precíz, mint egy gép.

Egy egyszerű küldetés megfogalmazásával kezdődött minden, egy kis bringaboltban, még 1994-ben: „Nyújtsunk szórakozást a kormány mögött”. A kezdet nem volt egyszerű, és azt követően is volt még néhány bukkanó, de most, 25 évvel később, amikor az egész iparág nagy változásokon megy keresztül, a Rock Machine mottója még mindig ugyanez. A Beszkidek hegység lábánál fekvő központban a Rock Machine csapata fáradhatatlanul hozza az új ötleteket és áll elő eredeti megoldásokkal, de a lényeg mindvégig ugyanaz: érezd jól magad a kormány mögött, akár hétvégi bringás vagy, akár az Enduro Világkupán versenyzel.

A Rock Machine idén ünnepli 25. születésnapját, és erősebb, mint valaha. Stabil hátterével és soha véget nem érő innováció-éhségével magabiztosan, és azzal az elköteleződéssel nyitja meg történetének következő fejezetét, hogy a kerékpározás örömet még magasabb szintre emelje.

25. születésnapjára a Rock Machine 4 limitált kiadású modellel készül, amelyeket elegáns feketébe öltöztetett erre a különleges alkalomra. Ezeket a bringákat a következő oldalakon specifikációval együtt megtalálod.

A Rock Machine olyan, mint egy kőből csiszolt gyémánt. Az idők során hibátlan és precíz gép lett. Egy gép, ami elvisz oda, ahol szórakozás, szabadság és maga a természet vár. A 2019-es kollekcióban kortól és bringázási stílustól függetlenül, mindenki talál magának megfelelőt.

A Rock Machine nagykövetei szerte a világból küldenek hihetetlen fotókat, videókat, és fontos visszajelzéseket, ezeket megtalálod a weboldalon. Ha Te is megosztanál velünk valamit, használd az #intrailwetrust címkét!



ROCK MACHINE BICYCLES ESTD. 1994

25
YEARS

Mi is az a Sharkspine EVO?

Rövidebb láncvillák, hosszabb reach, nagyobb általános merevség –
– mindez így a kerékpározás új élményét adja a kerékpárosok széles körének.



A Sharkspine EVO a már bizonyított Sharkspine (jelentése: cápagerinc) technológia továbbfejlesztése. A felsőcsövet a lehető legalacsonyabbra pozicionálták, ezáltal növelve a torzionális merevséget, javították a kormányozhatóságot, de megtartották a váz kiváló rezgés elnyelő képességét. A felsőcső ívében található tipikus törés segít az első keréktől érkező ütések csillapításában, a felsőcső végén található merevítés pedig a nyeregcső megtámasztásában - az ülőpozíció merevségében - játszik szerepet. A Sharkspine EVO váz kialakítás fő vonása, hogy a felsőcső alacsony pozíciójának köszönhetően lehetővé tette a vázméretek számának csökkentését. A megfelelő cockpit hosszal és a nyereg leengedésével az alacsonyabb kerékpárosoknak sincs már szükségük extrém kicsi vázméretekre.



A 19"-es Sharkspine EVO felsőcső magassága megegyezik a hagyományos 16.5" vázméret felsőcső magasságával.

A 19" Sharkspine EVO nyeregvázcső magassága megegyezik a hagyományos 19" vázméretével.

Rövidebb láncvilla az agilitásért.

Rövidebb kormányzár a könnyebb kezelhetőségért.

Kisebb fejcső szög a hosszabb rugóúrtért és a nagyobb magabiztosságért.

Hagyományos 19"


Hagyományos 16.5"

Sharkspine EVO 19"

Sharkspine EVO vázméretek

Hagyományos vázméretek

Magasság (cm)



Az ördög a részletekben rejlik – tartja a mondás. A Rock Machine-nál töreksenek az egyszerűsége, de a kerékpárgyártás összetett feladat egy olyan világban, amelyben egy szabványt a következő évben már egy következő szabvány vált fel. Az első ötlettől a gyártásig vezető úton mindig vannak leküzdendő akadályok, így minden egyes ikon mögött a mérnökök munkája rejlik, amellyel a kerékpározás élményét felhőtlenebbé, az életet két keréken pedig könnyebbé próbá tenni.

BIAX

Biaxális alsócső – a változó keresztmetszetű alsócső optimálisan osztja el a terhelést a kritikus pontokon, így a váz minden ilyen pontban a megfelelő irányban lesz ellenálló, ez pedig hozzájárul a váz erősségéhez és tartósságához.

PTP

Masszív alsócső, középsősapát és táncvilla – a hatékony erőátvitelre és könnyen irányíthatóságra tervezve.

FPS

Az egyedülálló Floating Pivot Suspension virtuális forgásponttal egy rendkívül érzékeny felfüggesztésszisztem maximálisan hatékony energia átvitelre tervezve.

SMART LINK

Az arótt a hátsó trekktus felől a rugóstag felé a Smart Link továbbítja, így a hátsó rész és a rugóstag mozgása sokkal folyamatosabb, ez pedig megakadályozza a rugóstag felkormányodását az utolsó harmadban.

DYNA STAY

Az S-alakú támvillák növelik a vertikális rugalmasságot, ami segít elnyelni a rezgéseket, és érezhetően kényelmesebb bringézést eredményez.

ESS

Ez a konstruktív megoldás hosszabb támvillák alkalmazását jelenti, amivel növelni tudjuk a legnagyobb igénybevételnek kitett rész merevségét. Megerősítettük a kapcsolatot a felücső, a nyeregvázső és a támvillák között, így nagyobb az ellenálló képességük, és nem szükséges horizontális megerősítést tenni a támvillák közé.

A katalógusban megjelenő tömeg adatokkal kapcsolatban:

A Rock Machine-nál a maximális megbízhatóságra és tartósságra koncentrálnak, néhány gramm lefaragása nem prioritás! A kerékpárok tömegét a leírt specifikációval mérték le.

SCR

Az ügyesebb kábelvezetés megakadályozza a bowdenek extrém megtérését, így optimalizálja az alkotórészek teljesítményét.

ICR

A vázon belüli bowdenvezetés lecsökkent költséget kölcsönöz a kerékpárnak és megvédi a bowdeneket a szennyeződésekkel – az eredmény: hosszan tartó pontos váltás minimális karbantartással.

TAD BOOST

A Blizzard és a Blizz modellekkel a Boost szabványt alkalmazzák, az első és a hátsó agy tengelye szélesebb, ez pedig lehetővé teszi, hogy sokkal stabilabb, erősebb és ellenállóbb kerékeket építsenek. A Boost kerékek 35%-kal merevebbek, mint a hagyományos gyorsasági változat.

ISCG 05

Az ISCG05 a táncvezetők és táncvezetők adapterének jelölése. Ezt az ellenjelt szabványt alkalmazva lehetővé tesszük, hogy a táncvezetőket és fűzőket az éles köréből választshass.

THT

A tapered fojtósó túlméretűzett alsó kormányosapágyat hozzájárul a váz merevségéhez és tartósságához, valamint a precíz kormányozáshoz.

IPM

Az integrált post mount fékfelfogatásnál a féknyereg a hátsó háromszögben helyezkedik el. Ez csökkenti a fékvezéskor jelentkező rezonanciát, és védi a féket a felverődő kövektől, valamint rugalmasabb támvillát tesz lehetővé.

SPLIT BOX

Két darabod álló összekötő elem, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy összekapcsolja az első vázső középső részét a felsőcsővel és a felsőcsővel, és extrém merevséget adjon az első háromszögnek.

IMM

A meghatározott egység és a fő forgáspont integrációja. A CNC megmunkált alumínium öntvény veszteségmentes erőátvitelt biztosít, és megőrzi a vázat a kritikus pontokon.

ACT

A saját fejlesztésű Advanced Chamber Tuning lehetővé teszi, hogy szuper erős és merev akkumulátor foglalatot tervezzenek, miközben a súlyt a határokon belül tartják.

SPORT DRIVE

A Rock Machine elektromos meghajtás rendszere. Sport Drive motor, akkumulátor és elektronika nyújt hatékony meghajtást a belépő szintű e-bike modellekben.

SHIMANO STEPS

A szakajtó által legújraformáltabbnak titulált Shimano Steps magas teljesítményű, precíz vezérlésű hajtárendszer hosszú akkumulátor élettartammal. A motor könnyű és halk. A kerékpározás valóban jelentősen könnyebb, és hozzájárul a kerékpározás egyszerű élményéhez.

SHARKSPINE EVO

A már bizonyított Sharkspine technológia továbbfejlesztése. A felsőcsövet a lehető legalacsonyabbra pozícionálták, ezáltal növelték a torzionális merevséget, javították a kormányozhatóságot, de megtartották a váz kiváló rezgés elnyelő képességét. A felsőcső ívében található típus törés segít az első keréktől érkező ütések csillapításában, a felsőcső végén található merevítés pedig a nyeregcső megtámasztásában – az ürespozíció merevségében – játszik szerepet.

SEMI SHARKSPINE

A Rock Machine maradvárak felső vázsővének sportdőlis alakjára utal a Sharkspine Tuning („cápagerinc váz”). Növeli a torzionális merevséget, és csillapítja a rezgéseket.

TRUE HF

A hydroforming eljárás lehetővé teszi, hogy számítógéppel a vázra ható erők egyenletlen eloszlását. A tervezők és mérnökök úgy formálhatják a vázsőveket, hogy azok keresztmetszete minden egyes helyen az adott stressz faktornak feleljen meg.

Erősíts rá a bringázásra!

Egy rendszer, amely minden kerékpáros igényét kielégíti, és amely egyedülálló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt. Ez a lényeg. A SHIMANO STePS-szel kitölthető a határaid, és közben felvillanyozva érezheted magad.

A SHIMANO azért fejlesztette a vadi új STePS MTB rendszert, hogy minden kerékpárosnak segítsen maximalizálni a szórakozást. A szerény, E8000-es termékkód alatt futó rendszer nem más, mint egy eszköz, amellyel a mountain bike-osok kiszélesíthetik kerékpározásuk spektrumát. Attól a pillanattól kezdve, hogy kipróbálsz egy E8000-rel szerelt kerékpárt, teljesen új világ nyílik meg előtted. Innentől nincs más hátra, mint "új helyeket felfedezni".

Egy már meglévő és bizonyított rendszerhez akkumulátort és motort tenni még akkor is szép feladat, ha nem akarjuk pontosan megtartani a váz jellegzetességeit. A Rock Machine-nál újragondolták, hogyan kellene egy modern elektromos rásegítéses kerékpárt megtervezni és váz innovációinak köszönhetően az e-Blizzard modellek geometriája 99.9%-ban megegyezik a már jól ismert, nem-elektromos rokonaival. A 2019-es e-Blizzard modellek, amelyek az egyik legrövidebb láncvillával rendelkeznek a piacon, valódi élményt nyújtanak a kitűnő tapadással, a könnyű kezelhetőséggel és nagy sebesség melletti magabiztossággal a fókuszban.



A Flash STePS Blizzard kerékpárok jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- Teleszkópos nyeregcsővek
- Magura / TRP / Tektro 4 dugattyús tárcsafékek
- WTb tubeless ready felnik és köpenyek
- Boost 15x110 első, 12x148 hátsó agyak
- 1x11 sebesség

BLIZZARD INT e90-27+



1.624.900,-



Váz: Alu 6061.T6 Multibutted PR-04

Villa: Rock Shox Revelation RC Tapered, 15 mm Boost, 150 mm

Rugóstag: Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 140 mm

Fék: TRP Slate G-Spec HD-M820 203/180 mm, 4 dugattyús hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano XT Di2 M8050-DGS Shadow Plus / -

Váltókar: Shimano XT Di2 M8050 Firebolt

Hajtómű: Shimano E8000 34T

Fogaskoszorú: Sunrace MS8-11 11-46T

Agy: Shimano M6010-B 15x110 mm / 12x148 mm

Felni: WTb Scraper i35 32H

Gumiköpeny: WTb Vigilante 27.5x2.6" TCS LHG

Motor: Shimano STePS E8000

Akkumulátor: BT-E8020 Li-Ion 36V / 14Ah / 504Wh

Kijelző: SC-E8000 Sport

Tömeg: 24.2 kg / 19" (akkumulátorral együtt)

BLIZZARD INT e70-27+ LTD



1.469.900,-



Váz: Alu 6061.T6 Multibutted PR-04

Villa: Rock Shox Yari RC, 15 mm Boost, 170 mm

Rugóstag: Rock Shox Super Deluxe Coil RCT, 140 mm

Fék: Magura MT5 203/203 mm, 4 dugattyús hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano SLX M7000-GS Shadow Plus / -

Váltókar: Shimano XT M8000 Rapidfire Plus

Hajtómű: Shimano E8000 34T

Fogaskoszorú: Sunrace MS8-11 11-46T

Agy: ONE KT 15x110 mm / 12x148 mm

Felni: WTb ST i29 TCS 2.0 32H

Gumiköpeny: WTb Vigilante 27.5x2.6" TCS LHG

Motor: Shimano STePS E8000

Akkumulátor: BT-E8020 Li-Ion 36V / 14Ah / 504Wh

Kijelző: SC-E7000 Sport

Tömeg: 24.7 kg / 19" (akkumulátorral együtt)



BLIZZARD e90-27 25th Anniversary

SHARKSKINE
EVOFPS
FLUATINATOR SUSPENSIONSMART
LINKTRUE
HFTHT
TAPERED HEADTUBETAD
BOOSTICR
INTERNAL CABLE ROUTINGIMM
INTERNAL CABLE ROUTINGACT
ADVANCED CHAMBER TUNINGSCR
SHOCK CABLE TUNINGSHIMANO
STOPS**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted RM-20**Villa:** Rock Shox Sector RL Tapered, 15 mm Boost, 140 mm**Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 130 mm**Fék:** Magura MT5 180/180 mm, 4 dugattyús hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano XT Di2 M8050 Shadow Plus / -**Váltókar:** Shimano XT Di2 M8050 Firebolt**Hajtómű:** Shimano E8050 34T**Fogaskoszorú:** Sunrace MS8-1111-46T**Agy:** Bitex 15x110 mm / 12x148 mm**Felni:** WTB ST i29 TCS 2.0 32H**Gumiköpeny:** WTB Trail Boss 27.5x2.4" TCS LFR Tan wall**Motor:** Shimano STePS E8000**Akkumulátor:** BT-E8010 Li-Ion 36V / 14Ah / 504Wh**Kijelző:** SC-E8000 Sport**Tömeg:** 21.5 kg / 17" (akkumulátorral együtt)

1.529.900,-

1 x 11s

27.5"

BLIZZARD e90-29

SHARKSKINE
EVOFPS
FLUATINATOR SUSPENSIONSMART
LINKTRUE
HFTHT
TAPERED HEADTUBETAD
BOOSTICR
INTERNAL CABLE ROUTINGIMM
INTERNAL CABLE ROUTINGACT
ADVANCED CHAMBER TUNINGSCR
SHOCK CABLE TUNINGSHIMANO
STOPS**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted RM-20**Villa:** Rock Shox Sector RL Tapered, 15 mm Boost, 140 mm**Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 130 mm**Fék:** Magura MT5 180/180 mm, 4 dugattyús hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano XT Di2 M8050 Shadow Plus / -**Váltókar:** Shimano XT Di2 M8050 Firebolt**Hajtómű:** Shimano E8050 34T**Fogaskoszorú:** Sunrace MS8-1111-46T**Agy:** Bitex 15x110 mm / 12x148 mm**Felni:** WTB ST i29 TCS 2.0 32H**Gumiköpeny:** WTB Trail Boss 29x2.4" TCS LFR Tan wall**Motor:** Shimano STePS E8000**Akkumulátor:** BT-E8010 Li-Ion 36V / 14Ah / 504Wh**Kijelző:** SC-E7000 Sport**Tömeg:** 21.7 kg / 17" (akkumulátorral együtt)

1.469.900,-

1 x 11s

29"

TORRENT e90-29

SHARKSKINE EVO TRUJE HF THT ICR IMM SCR IPM ESS BIFAX SHIMANO STOPS

849.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 STePS Multibutted**Villa:** SR Suntour EPIXON-9 LO-R, Tapered, 120 mm**Fék:** Shimano MT400 180/180 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano Deore M6000-GS Shadow Plus / -**Váltókar:** Shimano Deore M6000 Rapidfire Plus**Hajtómű:** Shimano E6100 38T**Fogaskoszorú:** Shimano HG500-10 11-42T**Agy:** Shimano TX505 CL QR**Felni:** WTB SX19 32H**Gumiköpeny:** WTB Ranger Comp 29x2.25"**Motor:** Shimano STePS E7000**Akkumulátor:** BT-E8010 Li-Ion 36V / 14Ah / 504Wh**Kijelző:** SC-E7000 Sport**Tömeg:** 21.0 kg / 19" (akkumulátorral együtt)

TORRENT e30-29

SHARKSKINE EVO TRUJE HF THT ICR IMM SCR IPM ESS BIFAX SHIMANO STOPS

719.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 STePS Multibutted**Villa:** SR Suntour XCM-ATB DS, 100 mm**Fék:** Shimano MT200 180/180 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano Altus M2000 Shadow / -**Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus**Hajtómű:** Shimano E6100 38T**Fogaskoszorú:** Shimano HG201-9 11-36T**Agy:** Shimano TX505 CL QR**Felni:** WTB SX19 32H**Gumiköpeny:** Freedom Dual 29x2.10"**Motor:** Shimano STePS E7000**Akkumulátor:** BT-E8014 Li-Ion 36V / 11.6Ah / 418Wh**Kijelző:** SC-E7000 Sport**Tömeg:** 22.5 kg / 19" (akkumulátorral együtt)

CROSSRIDE e500

SHARKSKINE EVO TRUJE HF THT ICR IMM SCR IPM ESS BIFAX SHIMANO STOPS

719.900,-



Váz: Alu 6061.T6 STePS Multibutted | **Villa:** SR Suntour NEX-E25 P LO, 63 mm | **Fék:** Shimano MT400 180/180 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Acera M3000 Shadow / - **Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** Shimano E6100 38T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG201-9 11-36T | **Agy:** Shimano TX505 CL QR | **Felni:** WTB SX19 32H | **Gumiköpeny:** WTB Riddler Comp 700x45C | **Motor:** Shimano STePS E6100 | **Akkumulátor:** BT-E8014 Li-Ion 36V / 11.6Ah / 418Wh | **Kijelző:** SC-E6100 Luxus
Tömeg: 20.7 kg / 18" (akkumulátorral együtt)

facebook.com/RockMachine.hu

A Sport Drive rendszer és a kőré épülő váz holland tervezők és a Rock Machine mérnökeinek munkája. Felhasználóbarát technológia és esztétikum olyan ötvözte, amelyet csak e-bike rajongók tudtak létrehozni. A kerékpárosok eltérő igényeinek megfelelően közép- és hátsómotoros kerékpárokat találunk a kínálatban.

A Flash Sport Drive kerékpárok jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO váz kialakítás
- Sport Drive hátsó- vagy közép motoros rendszer
- Shimano fogaskeréksorok, hidraulikus tárcsafékek és agyak
- WTB felnik, köpenyek és nyergek
- ONE Ergo bilincses markolatok



STORM e60-29 25th Anniversary

SPORT
DRIVESCR
SPORT RACE RACINGICR
INTERCOUNTRY RACINGTHT
INTERCITY TOURINGTRAIL
HEVO
E-BIKE

599.900,-



Váz: Alu 6061.T6 DAPU Multibutted | **Villa:** SR Suntour MOBI E25-COIL RLR Remote LO, 75 mm | **Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Altus M2000-SGS Shadow / - | **Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** DAPU Mid motor MD250S 38T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG200-9 11-36 | **Agy:** Shimano M6010 CL 15x100 mm / Shimano M4050 CL QR | **Felni:** WTB SX19 32H | **Gumiköpeny:** WTB Nine Line Comp 29x2.25" | **Motor:** BFI Sport Drive | **Akkumulátor:** Li-Ion 36V / 11.6Ah / 418Wh | **Kijelző:** Kompakt | **Tömeg:** 23.5 kg / 19" (akkumulátorral együtt)



STORM e60-29








529.900,-

1 x 9s

Váz: Alu 6061.T6 DAPU Multibutted | **Villa:** SR Suntour XCM-ATB DS, 100 mm | **Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Altus M2000-SGS Shadow / -
Váltókar: Shimano Altus SL-M2000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** DAPU MD250S 38T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG200-9 11-36 | **Agy:** Shimano TX505 CL QR | **Felni:** WTB SX19 32H
Gumiköpeny: Freedom Dual 29x2.10" | **Motor:** BFI Sport Drive | **Akkumulátor:** Li-Ion 36V / 11.6Ah / 418Wh | **Kijelző:** Kompakt | **Tömeg:** 23.1 kg / 19" (akkumulátorral együtt)

CROSSRIDE e350








449.900,-

1 x 8s

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted | **Villa:** SR Suntour NEX-E25 P, 50 mm | **Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Acera M360-SGS / -
Váltókar: Shimano M310 RapidFire Plus | **Hajtómű:** DAPU ED2L 42T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG31-8 11-32T | **Agy:** ONE KT Disc / DAPU hátsó agymotor | **Felni:** WTB SX19 36H
Gumiköpeny: Freedom Wedge 28x1.75" | **Motor:** BFI Sport Drive hátsó agymotor | **Akkumulátor:** Li-Ion 36V / 11.6Ah / 418Wh | **Kijelző:** Kompakt
Tömeg: 21.5 kg / 18" (akkumulátorral együtt)

facebook.com/RockMachine.hu

A Rock Machine Blizzard modellek leginkább a kanyargós, rögös hegyi ösvényeken érzik otthon magukat. Olyan megközelíthetetlen helyeken, ahová csak a saját erődből juthatsz el. A kifinomult Floating Pivot Suspension felfüggesztés-rendszer második generációja új dimenzióba helyezi a nehéz terepen való bringázást!

A hátsó villák két himbakar segítségével kapcsolódnak a vázhoz, amelyek a középcsapágy virtuális forgáspontjához igazodva változtatják a pozíciójukat. Amikor a rugóstag mozog, a forgáspontok folyamatosan úgy változtatják a pozíciójukat, hogy a rugózás mindig optimális lesz. Az FPS rendszer így rendkívül érzékenyen reagál a talaj változásaira, miközben kivédi a „pogózást”. Hihetetlenül erős hátsó villák, és gyorsításnál semmi felesleges mozgás – a bringa így kiemelkedően agilis lesz. Az agresszívabb stílusú bringások értékelni fogják a 27,5" kerekű bringákat 170/160 mm-es rugóúttal. A nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb bringásoknak pedig jó választás a 29"-es, 120 mm, illetve idén már 140 mm rugóúttal is!

100% megbízhatóság: Az alkatrészek kiválasztásánál az volt a szempont, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak a legdurvább körülmények között is, így garantálni tudjuk a megbízhatóságukat.

Korlátok nélkül: Az itt bemutatott modelleket teleszkópos – dropper - nyeregcsővel szerelték fel, így a nyereg magasságát – menet közben is – egy apró mozdulattal beállíthatod a kormányon található gomb segítségével. Tiéd a teljes kontroll a legnehezebb DH terepen is!

A Blizzard jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- WTB felnik és köpenyek
- Boost 15x110 első, 12x148 hátsó agyak
- SRAM 1x12 sebesség

*Vojta Bláha a 2018-as Enduro Világkupán
Montagnes du Caroux, Franciaország*



BLIZZARD XCM 90-29 25th Anniversary

ICR ISCO TAD THT TRUE H ENKA FPS SHARKSPINE EVO

1.099.900,-



Váz: Alu 6061.T6 Multibuttend BF-1606 | **Villa:** Rock Shox SID RL Tapered, 15 mm Boost, 120 mm | **Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 120 mm | **Fék:** SRAM Level TLM 180/180 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** SRAM X01 Eagle X-Horizon / - | **Váltókar:** SRAM GX Eagle Trigger Shifter | **Hajtómű:** SRAM Descendant carbon Eagle Boost 32T | **Fogaskoszorú:** SRAM XG-1275-12 Eagle 10-50T | **Agy:** Bitex Light 15x110 mm / 12x148 mm | **Felni:** WTB ST Light i23 TCS 2.0 32H | **Gumiköpeny:** WTB Nine Line Race DNA 29x2.25" **Tömeg:** 12.1 kg / 17"

BLIZZARD XCM 70-29

SHARKSKINE EVO FPS SMART LINK TRUE HF THT TAP BOOST ISCO DS ICR

749.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted BF-1606**Villa:** Rock Shox Sector RL Tapered, 15 mm Boost, 120 mm**Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 120 mm**Fék:** Shimano M6000 180/180 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** SRAM GX Eagle X-Horizon / -**Váltókar:** SRAM GX Eagle Trigger Shifter**Hajtómű:** SRAM GX Eagle Boost 32T**Fogaskoszorú:** SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T**Agy:** Bitex 15x110 mm / 12x148 mm**Felni:** WTB ST i23 TCS 2.0 32H**Gumiköpeny:** WTB Nine Line Race DNA 29x2.25"**Tömeg:** 13.6 kg / 17"

BLIZZARD TRL 90-29

SHARKSKINE EVO FPS SMART LINK TRUE HF THT TAP BOOST ISCO DS ICR

819.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted BF-1605**Villa:** Rock Shox Sector RL Tapered, 15 mm Boost, 140 mm**Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 140 mm**Fék:** Shimano MT520 180/180 mm,

4 dugattyús hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: SRAM GX Eagle X-Horizon / -**Váltókar:** SRAM GX Eagle Trigger Shifter**Hajtómű:** SRAM GX Eagle Boost 32T**Fogaskoszorú:** SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T**Agy:** Bitex 15x110 mm / 12x148 mm**Felni:** WTB ST i29 TCS 2.0 32H**Gumiköpeny:** WTB Trail Boss TCS LFR 29x2.4" Tan wall**Tömeg:** 13.3 kg / 17"

BLIZZARD 50-27

SHARKSKINE EVO FPS SMART LINK TRUE HF THT TAP BOOST ISCO DS ICR

749.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted BF-1604**Villa:** Rock Shox Yari RC, Tapered, 15 mm Boost, 170 mm**Rugóstag:** Rock Shox Deluxe RT DebonAir, 160 mm**Fék:** Tektro HD-M745 180/180 mm,

4 dugattyús hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: SRAM NX Eagle X-Horizon / -**Váltókar:** SRAM NX Eagle Trigger Shifter**Hajtómű:** SRAM NX Eagle Boost 32T**Fogaskoszorú:** SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T**Agy:** Shimano M6010-B 15x110 mm / 12x148 mm**Felni:** WTB ST i29 TCS 2.0 32H**Gumiköpeny:** WTB Vigilante Comp 27.5x2.3"**Tömeg:** 15.0 kg / 17"

Hajts új rekordokért!

Ismerd meg az alakváltásra is képes vadállatunkat! Tegyé fel gyors, 29"-es kerekeket, és kezdedben a megmérettetésre kész XC versenyző, vagy tegyé fel jobb tapadással rendelkező 27,5"-es kerekeket, és tiéd a terep! Az új Blizz CRB vázon a legújabb szabványokat alkalmaztuk. A karbon váz könnyű, ultra rövid láncvillával és hosszabb reach-csel, így az új Blizz CRB-n az ülőpozíció kiegyensúlyozott, azonnal gyorsul, és könnyű irányítani.

A Blizz CRB jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- WTB TCS 2.0 tubeless ready felnik és köpenyek
- Boost 15x100 első, 12x148 hátsó agyak
- SRAM 1x12 sebesség

BLIZZ CRB 70-29

ESS EXTENDED REACH ICR INTEGRAL CARBON RACING IFM INTEGRATED FRAME MOUNT ISCO DS TAD BOOST PTP POWERTRANSFERPOINT THT TAPERED HEADTUBE TRUE HF SHARKSPINE EVO

649.900,-

Váz: Carbon UD BF-MB05

Villa: Rock Shox Reba RL, Tapered, 15 mm Boost, remote LO, 120 mm

Fék: Shimano M6000 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: SRAM GX Eagle X-Horizon / -

Váltókar: SRAM GX Eagle Trigger Shifter

Hajtómű: SRAM GX Eagle Boost 34T

Fogaskoszorú: SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T

Agy: Bites 15x110 mm / 12x148 mm

Felni: WTB ST i23 TCS 2.0 32H

Gumiköpeny: WTB Nine Line Race DNA 29x2.25"

Tömeg: 11.1 kg / 17"



BLIZZ CRB 50-29

ESS EXTENDED REACH ICR INTEGRAL CARBON RACING IFM INTEGRATED FRAME MOUNT ISCO DS TAD BOOST PTP POWERTRANSFERPOINT THT TAPERED HEADTUBE TRUE HF SHARKSPINE EVO

569.900,-

Váz: Carbon UD BF-MB05

Villa: Rock Shox Sector RL, Tapered, 15 mm Boost, 130 mm

Fék: Shimano MT400 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: SRAM NX Eagle X-Horizon / -

Váltókar: SRAM NX Eagle Trigger Shifter

Hajtómű: SRAM NX Eagle Boost 32T

Fogaskoszorú: SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T

Agy: Shimano MT400-B 15x110 mm / 12x148 mm

Felni: WTB ST i29 TCS 2.0 32H

Gumiköpeny: WTB Trail Boss Race DNA 29x2.25"

Tömeg: 12.1 kg / 17"



BLIZZ CRB 30-29

ESS EXTENDED REACH ICR INTEGRAL CARBON RACING IFM INTEGRATED FRAME MOUNT ISCO DS TAD BOOST PTP POWERTRANSFERPOINT THT TAPERED HEADTUBE TRUE HF SHARKSPINE EVO

489.900,-

Váz: Carbon UD BF-MB05

Villa: Rock Shox Recon RL, Tapered, 15 mm Boost, remote RL, 120 mm

Fék: Shimano MT400 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: SRAM NX Eagle X-Horizon / -

Váltókar: SRAM NX Eagle Trigger Shifter

Hajtómű: SRAM NX Eagle Boost 34T

Fogaskoszorú: SRAM PG-1230-12 Eagle 11-50T

Agy: Shimano MT400-B 15x110 mm / M6010-B 12x148 mm

Felni: WTB ST i23 TCS 2.0 32H

Gumiköpeny: WTB Nine Line Comp 29x2.25"

Tömeg: 12.3 kg / 17"



Kerékpárok mindenkinek, akik szeretnek montizni, és van bennük egy kis versenyszellem is. Az XC Performance modelljeink a könnyű alumínium mountain bike-ok kategóriájának abszolút top termékei! Egy pár grammal nehezebbek, mint a karbon bringák, de jelentős összeget spórolnak a családi kassza számára, és készek megbirkózni minden cross-country és marathons kalanddal!

Az XC PERFORMANCE kerékpárok váza a PEAK kategória karbon vázához képest annyira különbséggel, hogy 6061 alumíniumból készül. Mégis, a geometria, a technikai jellemzők, a vázon belüli bowdenvezetés, a jellegzetes "sharkspine" felsőcső – ezek ugyanazok, és ezek teszik az XC PERFORMANCE kerékpárjainkat kiemelkedővé.

A Torrent jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- WTB felni és köpenyek
- Shimano hajtás és váltás elemek, hidraulikus tárcsafékek és agyak



TORRENT 70-29

SHARKSPINE EVO

TRUE H

THT TAPERED HEADTUBE

ICR INTERNAL CABLE ROUTING

ESS EXTENDED REACH STEERING

PTP POWER STRAIGHTER FRONT

IPM INTEGRATED FOOT MOUNT

BIFAX BIKER ALTIMETER

349.900,-

2 x 10³

29"

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO | **Villa:** SR Suntour Epixon RL-R, Tapered, remote LO, 120 mm | **Fék:** Shimano MT400 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Deore M6000 GS Shadow / Shimano Deore M6020 | **Váltókar:** Shimano Deore M6000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** Shimano MT500 36/26T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG500-10 11-42T | **Agy:** Shimano TX505 CL QR | **Felni:** WTB SX19 32H | **Gumiköpeny:** WTB Nine Line Comp 29x2.25" | **Tömeg:** 13.2 kg / 17"

facebook.com/RockMachine.hu



A Torrent tökéletes választás, ha a karbon bringák alternatíváját keresed. Legyél akár aktív versenyző, akár hétvégi bringás, ha kiváló ár/teljesítmény aránnyal rendelkező bringát szeretnél, és nem bánod, hogy néhány grammal nehezebb, mint egy karbon bringa, a Torrent Neked való! Készen állsz?

TORRENT 50-29

BIAFX
BI-AXIAL TUBING

IPM
INTEGRATED POST MOUNT

PTP
POWER TRANSDUCENT

ESS
EXTENDED STAYS

ICR
INTERNAL CABLE ROUTING

THT
TAPERED HEADTUBE

TRUE
HF

SHIMANO DEORE
EVO

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO

Villa: Rock Shox 30 Silver TK, Tapered, remote LO, 100 mm

Fék: Shimano MT201 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano Deore M592 SGS Shadow / Shimano Alivio M4020

Váltókar: Shimano Acera M3010 RapidFire Plus

Hajtómű: Shimano MT210 36/22T

Fogaskoszorú: Shimano HG201-9 11-36T

Agy: Shimano TX505 CL QR

Felni: WTB SX19 32H

Gumiköpeny: WTB Nine Line Comp 29x2.25"

Tömeg: 13.9 kg / 17"

299.900,-

2x9s



29"

TORRENT 30-29

BIAFX
BI-AXIAL TUBING

IPM
INTEGRATED POST MOUNT

PTP
POWER TRANSDUCENT

ESS
EXTENDED STAYS

ICR
INTERNAL CABLE ROUTING

THT
TAPERED HEADTUBE

TRUE
HF

SHIMANO DEORE
EVO

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO

Villa: SR Suntour XCR 32 Air LO-R, 100 mm

Fék: Shimano MT200 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano Deore M592 SGS Shadow / Shimano Alivio M4000

Váltókar: Shimano Altus M2000 RapidFire Plus

Hajtómű: Shimano MT210 40/30/22T

Fogaskoszorú: Shimano HG201-9 11-36T

Agy: Shimano TX505 CL QR

Felni: WTB SX19 32H

Gumiköpeny: WTB Nine Line Comp 29x2.25"

Tömeg: 14.2 kg / 17"

249.900,-

3x9s



29"

Hagyd magad mögött a stresszt!

Az XC Fun sorozat azoknak készült, akiknek a bringázás pusztá élvezet. Sportos geometria és megbízható kormányzás magas minőségű, tartós alkatrészekkel. Kiváló választás hobbi kerékpárosoknak, akik azért időről-időre off-road kalandokra is vágyanak. 29"-es és 27,5"-es kerékméretetek közül választhatsz!

Kényelem és minőség:

- Az optimalizált vázprofil csillapítja a rezgéseket, így kényelmesebb bringázást tesz lehetővé.
- A gondosan megtervezett vázgeometria ergonómikusan megemelt kormányval párosítva tökéletes kényelmet és könnyű kormányzást biztosít.
- Válogatott Shimano alkatrészek a pontos és halk váltásért, és a hosszú élettartamért. Minden alkatrészt a minőséget és a kerékpár funkcióját figyelembe véve választottak meg.
- A minőségi fékrendszerek teljes kontrollt biztosítanak bármilyen talajon, így járulva hozzá a tökéletes teljesítményedhez.



A Heatwave jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- WTB felnik és köpenyek
- Shimano hidraulikus tárcsafékek, középrészek és agyak.

HEATWAVE 90

SHARKSPINE EVO TRUE HF THT ESS BIFAX

229.900,-



Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO | **Villa:** SR Suntour XCM HLO, 100 mm | **Fék:** Shimano MT201 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Deore M592 SGS Shadow Shimano Acera M3000 | **Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** Shimano MT100 40/30/22T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG201-9 11-36T | **Agy:** Shimano TX505 CL QR
Felni: WTB SX19 32H | **Gumiköpeny:** WTB Ranger Comp 2.0" | **Tömeg:** 14.3 kg / 17"

HEATWAVE 70

SHARKSPINE EVO TRUE HF THT ESS BIFAX

209.900,-



Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO
Villa: SR Suntour XCM HLO, 100 mm
Fék: Shimano MT200 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék
Váltó H/E: Shimano Altus M2000 SGS / Shimano Altus M2000
Váltókar: Shimano Altus M2000 RapidFire Plus
Hajtómű: Shimano MT100 40/30/22T
Fogaskoszorú: Shimano HG200-9 11-32T
Agy: Shimano TX505 CL QR
Felni: WTB SX19 32H
Gumiköpeny: WTB Ranger Comp 2.25"
Tömeg: 14.5 kg / 17"



MANHATTAN 90-29 25th Anniversary

BIAFX

ESS

IPM

TRUE

SEMI

Váz: Custom Alu 6061.T6

Villa: SR Suntour XCM HLO, 100 mm

Fék: Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano Altus M2000 SGS / Shimano Altus M2000

Váltókar: Shimano Altus M2000 RapidFire Plus

Hajtómű: Shimano MT100 40/30/22T

Fogaskoszorú: Shimano HG200-9 11-32T

Agy: Shimano TX505 CL QR

Felni: WTB SX19 32H

Gumiköpeny: WTB Ranger Comp 29x2.0"

Tömeg: 14.4 kg / 17"



179.900,-

3 x 9s

29"

MANHATTAN 70-29

BIAFX

ESS

IPM

TRUE

SEMI

Váz: Custom Alu 6061.T6

Villa: SR Suntour XCT, 100 mm

Fék: Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano TX800 SGS / Shimano TY700

Váltókar: Shimano M310 RapidFire Plus

Hajtómű: Shimano TY50142/34/24T

Fogaskoszorú: Shimano HG31-8 11-34T

Agy: Shimano TX505 CL QR

Felni: ONE J20S Disc Sport 32H

Gumiköpeny: Freedom Transition 29x2.1"

Tömeg: 14.8 kg / 17"



159.900,-

3 x 9s

29"



MANHATTAN 90-27

SEMI

TRUE

IPM

ESS

BIFX

179.900,-

**Váz:** Custom Alu 6061.T6**Villa:** SR Suntour XCM HLO, 100 mm**Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano Altus M2000 SGS / Shimano Altus M2000**Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus**Hajtómű:** Shimano MT100 40/30/22T**Fogaskoszorú:** Shimano HG200-9 11-32T**Agy:** Shimano TX505 CL QR**Felni:** ONE J20S Disc Sport 32H**Gumiköpeny:** Freedom Transition 27,5×2.1"**Tömeg:** 14.6 kg / 17"

MANHATTAN 70-27

SEMI

TRUE

IPM

ESS

BIFX

159.900,-

**Váz:** Custom Alu 6061.T6**Villa:** SR Suntour XCT, 100 mm**Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano TX800 SGS / Shimano TY700**Váltókar:** Shimano M310 RapidFire Plus**Hajtómű:** Shimano TY501 42/34/24T**Fogaskoszorú:** Shimano HG31-8 11-34T**Agy:** Shimano TX505 CL QR**Felni:** ONE J20S Disc Sport 32H**Gumiköpeny:** Freedom Transition 27,5×2.1"**Tömeg:** 14.7 kg / 17"

Hagyd magad mögött a stresszt!

Nekünk, nőknek mások az igényeink. Más jellemzőkkel és testarányokkal rendelkezünk, így a kerékpárjainknak is más tulajdonságokkal kell bírniuk. Ez nem a váz színéről szól, hanem a kényelemtől, a biztonságról, a könnyű irányíthatóságról és végül, de nem utolsósorban a hozzád illő geometriáról.

Kényelmes és testre szabott:

- Az alacsonyabb felsőcső könnyebb felszállást tesz lehetővé, és biztonságosabbá teszi a kerékpározást. Ha – akár váratlanul – le kellene ugranod a bringádról, nem kell aggódnod, hogy megütöd magad.
- A kifejezetten női anatómiának megfelelő nyergek, az ergonómikusan megemelt kormányok, kisebb kezekbe illő rövidebb fékkarok, a kisebb súly alatt is érzékenyen reagáló első teleszkópok mind arra szolgálnak, hogy kényelmesebbé és élvezetesebbé tegyék az utazást.



A Catherine jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO váz kialakítás
- 29" vagy 27,5" kerékméret
- WTB felni és köpenyek
- Shimano hajtás és váltás elemek, hidraulikus tárcsafékek és agyak

CATHERINE 70-29

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO
Villa: SR Suntour Epixon RL-R, Tapered, remote LO, 120 mm
Fék: Shimano MT400 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék
Váltó H/E: Shimano Deore M6000 GS Shadow / Shimano Deore M6020
Váltókar: Shimano Deore M6000 RapidFire Plus
Hajtómű: Shimano MT500 36/26T
Fogaskoszorú: Shimano HG500-10 11-42T
Agy: Shimano TX505 CL QR
Felni: WTB SX19 32H
Gumiköpeny: WTB Nano Race 29x2.1"
Tömeg: 12.9 kg / 17"

THT BIAX ESS IPM TRUE SHARKSPINE EVO



359.900,-

2x10s

29"

CATHERINE 30-29

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted EVO
Villa: SR Suntour XCR 32 Air LO-R, 100 mm
Fék: Shimano MT200 180/160 mm, hidraulikus tárcsafék
Váltó H/E: Shimano Deore M592 SGS Shadow / Shimano Alivio M4020
Váltókar: Shimano Acera M3010 RapidFire Plus
Hajtómű: Shimano MT210 36/22T
Fogaskoszorú: Shimano HG201-9 11-36T
Agy: Shimano TX505 CL QR
Felni: WTB SX19 32H
Gumiköpeny: WTB Nano Comp 29x2.1"
Tömeg: 13.9 kg / 17"

THT BIAX ESS IPM TRUE SHARKSPINE EVO



259.900,-

2x9s

29"

CATHERINE 70-27

SHARK-SKINE EVO TRUE HF ESS EXTENDED LIFE BIRAX BI-AXIAL TUBING THT TAPERED HEADTUBE

179.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted EVO**Villa:** SR Suntour XCM HLO, 100 mm**Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano Altus M2000 SGS /

Shimano Altus M2000

Váltókar: Shimano Altus M2000 RapidFire Plus**Hajtómű:** Shimano MT100 40/30/22T**Fogaskoszorú:** Shimano HG200-9 11-32T**Agy:** Shimano TX505 CL QR**Felni:** WTB SX19 32H**Gumiköpeny:** WTB Wolverine Comp 27,5×2.0"**Tömeg:** 14.2 kg / 16"

CATHERINE 60-27

SHARK-SKINE EVO TRUE HF ESS EXTENDED LIFE BIRAX BI-AXIAL TUBING THT TAPERED HEADTUBE

159.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted EVO**Villa:** SR Suntour XCT, 100 mm**Fék:** Tektro Novela 160/160 mm, mechanikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano Altus M310 / Shimano TY700**Váltókar:** Shimano EF500 EZ Fire Plus**Hajtómű:** Shimano TY501 42/34/24T**Fogaskoszorú:** Shimano HG31-8 11-34T**Agy:** ONE KT Disc QR**Felni:** WTB SX19 32H**Gumiköpeny:** WTB Wolverine Comp 27,5×2.0"**Tömeg:** 14.2 kg / 16"

CATHERINE 40-27

SHARK-SKINE EVO TRUE HF ESS EXTENDED LIFE BIRAX BI-AXIAL TUBING THT TAPERED HEADTUBE

149.900,-

**Váz:** Alu 6061.T6 Multibutted EVO**Villa:** SR Suntour XCT, 100 mm**Fék:** Tektro M280 160/160 mm, mechanikus tárcsafék**Váltó H/E:** Shimano TY500D / Shimano TY500**Váltókar:** Shimano EF500 EZ Fire Plus**Hajtómű:** Shimano TY301 42/34/24T**Fogaskoszorú:** Shimano TZ500-7 14-34T**Agy:** ONE KT Disc QR**Felni:** WTB SX19 32H**Gumiköpeny:** WTB Wolverine Comp 27,5×2.0"**Tömeg:** 14.0 kg / 16"

Otthon bárhol!

Az Anyroad kerékpárok bármilyen talajon otthon érzik magukat. A Gravelride modellek az országúton születtek, de az erdőben nevelkedtek. Velük búcsút inthetsz az aszfaltnak amikor csak szeretnéd, és olyan magabiztossággal teheted meg, mint még soha!

A Gravelride jellemzői 2019-ben:

- Sharkspine EVO vázkialakítás
- WTB felnik és köpenyek
- Átütő tengelyek



GRAVELRIDE 500

IPM INTEGRATED TECHNOLOGY TAP BOOST ICR INTERNAL CABLE ROUTING BIAX BI-AXIAL TUBING ESS EXTENDED STAYS TRUE HF THT TAPERED HEADTUBE SHARKSPINE EVO

Váz: Alu 6061.T6 Multibuttend EVO

Villa: Custom Alu 6061.T6

Fék: Shimano RS405 160/140 mm, hidraulikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano Tiagra 4700 GS / Shimano Tiagra 4700

Váltókar: Shimano Tiagra RS405 Dual Control

Hajtómű: Shimano Tiagra RS400 50-34T

Fogaskoszorú: Shimano HG500-10 11-34

Agy: ONE KT Disc 12x100 mm / 12x142 mm

Felni: WTB SX19 32H

Gumiköpeny: WTB Riddler Race 700x37

Tömeg: 11.0 kg / 53 cm



429.900,-

GRAVELRIDE 200

IPM INTEGRATED TECHNOLOGY TAP BOOST ICR INTERNAL CABLE ROUTING BIAX BI-AXIAL TUBING ESS EXTENDED STAYS TRUE HF THT TAPERED HEADTUBE SHARKSPINE EVO

Váz: Alu 6061.T6 Multibuttend EVO

Villa: Custom Alu 6061.T6

Fék: Tektro C550 160/140 mm, mechanikus tárcsafék

Váltó H/E: Shimano Claris 2000 GS / -

Váltókar: Microshift SB-R480

Hajtómű: FSA Vero Pro 1X 40T

Fogaskoszorú: Shimano Claris HG50-8 11-34

Agy: ONE KT Disc 12x100 mm / 12x142 mm

Felni: WTB SX19 32H

Gumiköpeny: WTB Nano Comp 700x40

Tömeg: 11.4 kg / 53 cm



269.900,-

Nem a cél a fontos, hanem az odavezető út!

Családi túrák? Kikapcsolódás vidéken?

Nem minden bringás érzi szükségét, hogy megszelídítse a legvadabb terepet. Sokan szeretnek bringázni pusztán az élvezet miatt, a friss levegőn, együtt a barátaikkal vagy a családdal. Ezt tartották szem előtt, amikor a Cross sorozatot tervezték. Úgyesen átgondolt geometria, egyenes üld pozíció, maximális kényelem, könnyen irányítható kerékpár, tökéletesen megbízható alkatrészek.

Kényelem és minőség:

- A vázat és a villát úgy tervezték, hogy a szükséges kiegészítők könnyen felszerelhetők legyenek (sárvédők, csomagtartók és egyebek).
- A női vázak lehetővé teszik a könnyed és biztonságos felszállást anélkül, hogy a kerékpár veszítene sportosságából.
- Válogatott Shimano alkatrészek a pontos és halk váltásért, és a hosszú élettartamért. Minden alkatrészt és a minőséget és a kerékpár funkcióját figyelembe véve választottak meg.
- Első teleszkóp, kényelmes nyergek és markolatok nyelk el a rezgéseket, illetve biztosítanak nagyobb kényelmet.



CROSSRIDE 700

TRUE

ICR

IFM

BIAF

249.900,-

3x9s



A Cross kerékpárok jellemzői 2019-ben:

- Vadi új vázak vázon belüli bowdenvezetéssel
- SR Suntour teleszkópok
- Shimano alkatrészek
- ONE Ergo bilincses markolatok
- Selle Royal nyergek

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted | **Villa:** SR Suntour NCX-DS-AIR RL, 63 mm | **Fék:** Shimano MT201 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék | **Váltó H/E:** Shimano Deore M591 SGS Shadow / Shimano Altus M370 | **Váltókar:** Shimano Altus M2000 RapidFire Plus | **Hajtómű:** Shimano M371 48/36/26T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG200-9 11-32T | **Agy:** Shimano TX505 CL QRv | **Felni:** ONE J20S Disc Sport 32H | **Gumiköpeny:** WTB Riddler Comp 700x37 | **Tömeg:** 13.6 kg / 18"



CROSSRIDE 500

IPM

ICR

BIAFX

TRUE

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted
Villa: SR Suntour NEX-DS HLO, 63 mm
Fék: Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék
Váltó H/E: Shimano Acera T3000 SGS / Shimano Altus M370
Váltókar: Shimano Altus M2000 RapidFire Plus
Hajtómű: Shimano M371 48/36/26T
Fogaskoszorú: Shimano HG200-9 11-32T
Agy: Shimano TX505 CL QR
Felni: ONE J20S Disc Sport 32H
Gumiköpeny: WTB Riddler Comp 700×45C
Tömeg: 13.9 kg / 18"

229.900,-

3 x 9s

700c



CROSSRIDE 300

IPM

ICR

BIAFX

TRUE

Váz: Alu 6061.T6 Multibutted
Villa: SR Suntour NEX HLO, 63 mm
Fék: Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafék
Váltó H/E: Shimano Acera M360 SGS / Shimano TY710
Váltókar: Shimano M310
Hajtómű: Shimano TY50148/38/28T
Fogaskoszorú: Shimano HG31-8 11-32T
Agy: Shimano TX505 CL QR
Felni: ONE J20S Disc Sport 32H
Gumiköpeny: Impac CrossPac 700×35C Reflective
Tömeg: 14.4 kg / 18"

179.900,-

3 x 8s

700c



CROSSRIDE 250

BIAFX

TRUE

Váz: Custom Alu 6061.T6
Villa: SR Suntour NEX HLO, 63 mm
Fék: Tektro 855 V-Fék
Váltó H/E: Shimano Acera M360 SGS / Shimano TY710
Váltókar: Shimano EF65 EZ Fire Plus
Hajtómű: Shimano TY30148/38/28T
Fogaskoszorú: Shimano HG31-8 11-32T
Agy: Shimano TX500 QR
Felni: ONE J19SZ Sport 32H
Gumiköpeny: Impac CrossPac 700×35C
Tömeg: 14.0 kg / 18"

159.900,-

3 x 8s

700c





CROSSRIDE 100

TRUE BIAFX ICR

149.900,-



Váz: Custom Alu 6061.T6 | **Villa:** SR Suntour NEX HLO, 63 mm | **Fék:** Saccon Alloy V-Fék | **Váltó H/E:** Shimano Altus M310 / Shimano TY510 | **Váltókar:** Shimano EF500 EZ Fire Plus
Hajtómű: Shimano TY301 48/38/28T | **Fogaskoszorú:** Shimano TZ500-7 14-34T | **Agy:** ONE KT QR | **Felni:** ONE J19SZ Sport 32H | **Gumiköpeny:** Impac CrossPac 700×35C
Tömeg: 13.8 kg / 18"

CROSSRIDE 75

TRUE BIAFX ICR

124.900,-



Váz: Custom Alu 6061.T6 | **Villa:** SR Suntour M3010, 50 mm | **Fék:** Saccon Alloy V-Fék | **Váltó H/E:** Shimano TY500D / Shimano TY510 | **Váltókar:** Shimano RS35 Revoshift
Hajtómű: Shimano TY301 48/38/28T | **Fogaskoszorú:** Shimano TZ500-7 14-34T | **Agy:** ONE KT QR | **Felni:** ONE J19SZ Sport 32H | **Gumiköpeny:** Impac CrossPac 700×35C
Tömeg: 13.7 kg / 18"

facebook.com/RockMachine.hu

Még egy ok, hogy kerékpárra ülj!

A Blackout modelleket arra tervezték, hogy a legjobbat nyújtsák Neked mindennapos használat során, akár munkába mész vele, akár kirándulsz egyet a környéken, akár vásárolni mész. A Blackout tökéletes társad lesz a városi kerékpározásban.

A Blackout kerékpárok jellemzői 2019-ben:

- Shimano hajtás és váltás elemek, hidraulikus tárcsafékek és agyak
- Selle Royal Ergo markolatok és nyergek
- Magas profilú felnik
- Schwalbe Spicer gumiköpenyek



BLACKOUT 60

BIAX
BI AXIAL TUBING

ICR
INTERNAL CABLE ROUTING

THT
TAPERED HEADTUBE

TRUE
HF

SCR
SMART CABLE ROUTING

199.900,-

1 x 10s

700c



Váz: Custom Alu 6061.T6 | **Villa:** Alumínium, merev | **Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafékek | **Váltó H/E:** Tiagra 4700 / - | **Váltókar:** Shimano Tiagra 4700RA | **Hajtómű:** 1 tányéros, láncvédős, alumínium, 45T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG500-10 11-34 | **Agy:** Shimano TX505 | **Felni:** Stars J19DC, 622x19, 32H | **Gumiköpeny:** Schwalbe, Spicer 30-622

BLACKOUT 40

BIAX
BI AXIAL TUBING

ICR
INTERNAL CABLE ROUTING

THT
TAPERED HEADTUBE

TRUE
HF

SCR
SMART CABLE ROUTING

164.900,-

1 x 8s

700c



Váz: Custom Alu 6061.T6 | **Villa:** Alumínium, merev | **Fék:** Shimano MT200 160/160 mm, hidraulikus tárcsafékek | **Váltó H/E:** Shimano Claris R2000 / - | **Váltókar:** Shimano Claris R2000 | **Hajtómű:** 1 tányéros, láncvédős, alumínium, 45T | **Fogaskoszorú:** Shimano HG41-8 11-32 | **Agy:** Shimano TX505 | **Felni:** Stars J19DC, 622x19, 32H | **Gumiköpeny:** Schwalbe, Spicer 30-622

Ki lesz a legmenőbb a suliban? Nem is kérdés!

A fiataloknak szóló Rock Machine kollekció tervezésénél a hangsúlyt a tartósságra, minőségi gyártásra és mindenekelőtt a biztonságra helyezték. Ugyanakkor arra is figyeltek, hogy a lehető legjobb élmény legyen rajtuk bringázni, és a súlyukat alacsonyan tartásuk – ez a KIDS & TEENS kategóriában nagyon fontos. A nap végén már csak egy óél lebegett a tervezők szeme előtt: A gyerekek érezzék jól magukat és élvezzék a bringázást!

A Teens & Kids kategória jellemzői 2019-ben:

- Semí Sharkspine vázkialakítás
- Rövid kanalas hátsó váltók
- Egytányéros hajtóművek és a gyermekekre szabott áttételek
- Gyermekek kezébe illő, rövid elérésű fékkarok



STORM 26

SEMI SHARKSPINE ESS EXTENDEDREACH SYSTEM SCR SHOOTABLE OUTTING

129.900,-
(tárcsafékkal)

114.900,-
(V-fékkal)



3 x 7s

26"

Elérhető tárcsafékes és V-fékes változatban is!

Váz: Custom Alu 6061.T6

Villa: SR Suntour XCT, 100 mm

Fék: Tektro M280 160/160 mm, mechanikus tárcsafék vagy Tektro 855 V-Fék

Váltó H/E: Shimano TY500D / Shimano TY500

Váltókar: Shimano EF500 EZ Fire Plus

Hajtómű: Shimano TY301 42/34/24T

Fogaskoszorú: Shimano TZ500-7 14-34T

Agy: ONE KT Disc QR vagy ONE KT QR

Felni: ONE J19SD Disc Sport 32H vagy ONE J19SD Sport 32H

Gumiköpeny: Freedom Dual 26x2.1"

Tömeg: 15.3 kg / 14.6 kg

STORM 24

SEMI SHARKSPINE ESS EXTENDEDREACH SYSTEM SCR SHOOTABLE OUTTING

119.900,-
(tárcsafékkal)

104.900,-
(V-fékkal)



7 x 1s

24"

Elérhető tárcsafékes és V-fékes változatban is!

Váz: Custom Alu 6061.T6

Villa: SR Suntour XCT JR24, 50 mm

Fék: Tektro M280 160/160 mm, mechanikus tárcsafék vagy Tektro 855 V-Fék

Váltó H/E: Shimano TY300D / -

Váltókar: Shimano RS45 Revoshift

Hajtómű: WheelTop M32 28T

Fogaskoszorú: Shimano TZ500-7 14-34T

Agy: ONE KT Disc QR vagy ONE KT QR

Felni: ONE J19SD Disc Sport 24H

vagy ONE J19SD Sport 24H

Gumiköpeny: Freedom Gangster 24x1.95"

Tömeg: 12.6 kg / 12.0 kg

STORM 20

SEMI SHARKSPINE ESS EXTENDEDREACH SYSTEM SCR SHOOTABLE OUTTING

99.900,-



6 x 1s

20"

Elérhető tárcsafékes és V-fékes változatban is!

Váz: Custom Alu 6061.T6

Villa: SR Suntour XCT JR20, 40 mm

Fék: Tektro 855 V-Fék

Váltó H/E: Shimano FT35AD / -

Váltókar: Shimano RS35 Revoshift

Hajtómű: WheelTop M32 28T

Fogaskoszorú: Shimano TZ200-6 14-28T

Agy: ONE KT QR

Felni: ONE J19SD Sport 24H

Gumiköpeny: Freedom Challenger 20x1.95"

Tömeg: 10.8 kg

CATHERINE 26

Váz: Custom Alu 6061.T6
Villa: SR Suntour XCT, 100 mm
Fék: Tektro 855 V-Fék
Váltó H/E: Shimano TY500D / Shimano TY500
Váltókar: Shimano EF500 EZ Fire Plus
Hajtómű: Shimano TY301 42/34/24T
Fogaskoszorú: Shimano TZ500-7 14-34T
Agy: ONE KT QR
Felni: ONE J19SD Sport 32H
Gumiköpeny: Impac Crosspac 26x2.0"
Tömeg: 13.8 kg

SCR

ESS

SEMI

119.900,-

3 x 7s



26"

CATHERINE 24

Váz: Custom Alu 6061.T6
Villa: SR Suntour XCT JR24, 50 mm
Fék: Tektro 855 V-Fék
Váltó H/E: Shimano TY300D / -
Váltókar: Shimano RS45 Revoshift
Hajtómű: WheelTop M32 28T
Fogaskoszorú: Shimano TZ500-7 14-34T
Agy: ONE KT QR
Felni: ONE J19SD Sport 24H
Gumiköpeny: Impac Crosspac 24x2.0"
Tömeg: 11.6 kg

SCR

ESS

SEMI

104.900,-

7 x 1s



24"

CATHERINE 20

Váz: Custom Alu 6061.T6
Villa: Hi-ten acél, merev
Fék: Tektro 855 V-Fék
Váltó H/E: Shimano FT35AD / -
Váltókar: Shimano RS35 Revoshift
Hajtómű: WheelTop M32 28T
Fogaskoszorú: Shimano TZ20-6 14-28T
Agy: ONE KT QR
Felni: ONE J19SD Sport 24H
Gumiköpeny: Impac Crosspac 20x1.75"
Tömeg: 9.6 kg

SCR

ESS

SEMI

89.900,-

6 x 1s



20"

A Rock Machine kerékpárok méretajánlója

Egy túl kicsi vagy túl nagy méretű kerékpáron nem lesz élmény a bringázás. Az alábbi táblázat iránymutatóul szolgál, a megfelelő vázméret kiválasztásához mindig kérj szakember segítségét. Partnereink listáját megtalálod a 90. oldalon, fordulj hozzájuk bizalommal!

Melyik méretet válasszam a montik esetében?

A három lényeges kerék méret az utóbbi időben jelent meg: a 29", amelyet aztán 27,5"-re redukáltak, majd a felnit és a gumikat kiszélesítve megjelent a 27,5" (vagy 27+). Mit jelentenek ezek, és melyik a legjobb? A Rock Machine mérnökei és munkatársai több száz órát töltöttek a nyeregben és a laborban egyaránt, majd arra a következtetésre jutottak, hogy mindnek megvan a maga előnye.

29: Szereted a sebességet, akár több órát is eltöltesz a nyeregben egyhuzamban, esetleg maratონokra is benevezel? Akkor a 29er nem kérdés. Ez való mindenkinek, aki nem keresi a vad kalandokat, szeret gyorsan gurulni, és a közepesen nehéz terepet választja. Megfelelőbb a magas bringásoknak, de ez nem követelmény. A lényeg a bringázási stílus.

27+: Lehetsz akár kezdő, akár tapasztalt bringás. Nincs olyan terep, ami problémát okozna. Ez a kerékméret elegánsan és magabiztosan birkózik meg minden akadállyal. Mindenkinek, aki egy csomó mókára vágyik. Hatalmas életerő van benne, ha szabadjára engeded. Lehetsz magas vagy alacsony, magabiztosságot ad mindenféle talajon.

27,5: Gyorsaságra és változatosságra vágysz? Ha a 27,5"-est egy tapasztalt bringás üli meg, nincs olyan, amivel ne tudna megküzdeni. A 27,5" ott csillogtatja meg a tudását, ahol a gyors és biztos kormányzás és a magabiztosság kötelező. A kezdők számára is lehetővé teszi, hogy nehéz terepen tekerjenek. Ideális bárkinek, lehetsz magas vagy alacsony.

Az Edge kerékpárok vázméret ajánlója

		Testmagasság (cm)											
		145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200+
Vázméret			17" (M)										
			19" (L)										
			21" (XL)										

A Peak, XC Performance és XC Fun kerékpárok vázméret ajánlója

		Testmagasság (cm)											
		145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200+
Vázméret		17" (M)											
						19" (L)							
						21" (XL)							
						23" (XL)							

A Női kerékpárok vázméret ajánlója

		Testmagasság (cm)											
		145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200+
Vázméret		14" (XS)											
		16" (S)											
							18" (M)						

A Cross kerékpárok vázméret ajánlója

	Testmagasság (cm)											
	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200+
Vázméret						18" (M)						
							20" (L)					
								22" (XL)				

Az Anyroad kerékpárok vázméret ajánlója

		Testmagasság (cm)										
		155	160	165	170	175	180	185	190	195	190	195
Vázméret		48 cm (XS/S)										
		50 cm (S)										
				53 cm (M)								
			56 cm (L)									
			58 cm (XL)									

Teens & Kids kerékpárok vázméret ajánlója

		Testmagasság (cm)																						
		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165			
Kerékméret		12" (2-3 év)																						
								16" (4-5 év)																
								20" (5-6 év)																
								24" (6-12 év)																
								26" (9-15 év)																